

Информационное письмо

На основании предписания от 24.08.2022 №79 приняты меры по устранению выявленных нарушений:

1. Привели в соответствие уровни искусственного освещения в групповой группе №8 ,в раздевальной группе №11, что подтверждает результаты лабораторных исследований. (Приложение №1)
2. В горячем цеху обеспечили оборудованием местной системой вытяжной вентиляции.(Приложение №2)
3. При приготовлении блюд используем посуду из нержавеющей стали (Приложение №3)
4. Не используем с дефектами и механическими повреждениями кухонную посуду, весь инвентарь и кухонная посуда имеет маркировку. (Приложение № 4)

К информационному письму прилагаю:

- 1.1. Копию протоколов с результатами измерений освещения в групповой и в раздевальной группе №8 , №11
- 1.2. Фотографии

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 51»



А.С.Саакян

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области"

Юридический адрес: 600005, Владимирская обл, Владимир г, Токарева ул, дом 5, тел.: +74922535828
e-mail: sgm@vladses.vladinfo.ru

Реквизиты: ОКПО 75638364 ОГРН 1053301228243 ИНН/КПП 3327819890/332801001

Адреса мест осуществления деятельности: 602256, Владимирская обл, Муром г, Войкова ул, дом 11в; 600005, Владимирская обл, Владимир г, Токарева ул, дом 5; 602256, Владимирская обл, Муром г, Войкова ул, дом 11а; 601902, Владимирская обл, Ковров г, Гагарина ул, дом 2а; 601650, Владимирская обл, Александровский р-н, Александров г, Гусева М. ул, дом 5; 601010, Владимирская обл, Киржачский р-н, Киржач г, Красноармейская ул, дом 5; 600001, Владимирская обл, Владимир г, Офицерская ул, дом 20; 601293, Владимирская обл, Суздальский р-н, Суздаль г, Энгельса ул, дом 12а; 601443, Владимирская обл, Вязниковский р-н, Вязники г, Ленина ул, дом 30; 601800, Владимирская обл, Юрьев-Польский р-н, Юрьев-Польский г, Луговая ул, дом 12; 601204, Владимирская обл, Собинский р-н, Собинка г, Димитрова ул, дом 18; 601144, Владимирская обл, Петушинский р-н, Петушки г, Вокзальная ул, дом 71; 601781, Владимирская обл, Кольчугинский р-н, Кольчугино г, 7 Ноября ул, дом 4А; 601501, Владимирская обл, Гусь-Хрустальный г, Димитрова ул, дом 8

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21BO04

Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 20.07.2016



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделением гигиены и
эпидемиологии

Т. А. Малеева
16.06.2023

М.П.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 33-94-25/02314-01-23 от 16.06.2023

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 51 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА"

2. Юридический адрес: ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД МУРОМ, УЛИЦА КЛЕНОВАЯ, 7
Фактический адрес: обл Владимирская, г Муром, ул Кленовая, д. 7

3. Наименование образца испытаний: искусственная освещенность

4. Место проведения измерений: помещение МБДОУ "Детский сад №51", Владимирская обл, г Муром, ул Кленовая, д. 7

5. Дата и время измерений: 16.06.2023 с 09:20 до 09:40

Ф.И.О., должность: Хижина Т.В., Помощник врача по общей гигиене, Отделение гигиены и эпидемиологии
При отборе, измерениях присутствовал(и): Саакян А.С., заведующий, МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД №51

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Заявка на проведение испытаний от юр.лиц, ИП, Заявка №231 от 15.06.2023
Условия проведения измерений: атмосферное давление 749 мм рт. ст; температура воздуха 22.4 °С; относительная влажность воздуха 51 %; напряжение в сети в начале измерений 215.0; напряжение в сети в конце измерений 211.0; измерения проведены при закрытых окнах – жалюзи;
М 2198

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:

СанПиН 1.2.3685-21. Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

Протокол № 33-94-25/02314-01-23 распечатан 16.06.2023

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

9. НД на метод измерений: ГОСТ 24940-2016 Здания и сооружения. Методы измерения освещенности

10. Оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Измерители параметров микроклимата, Метеоскоп-М	414519
2	Приборы комбинированные, "е-ЛАЙТ-01"	03584 - 23
3	Цифровой мультиметр	13085100375
4	Рулетки измерительные металлические, Р 5 УЗК (5м)	84

11. Место осуществления деятельности: 602256, Владимирская обл, Муром г, Войкова ул, дом 11в

тел:8 49 234 7 77 20 , e-mail: fcgie_petrov@bk.ru

12. Эскиз помещения (территории, рабочего места) или описание расположения точек измерения:

При проведении измерений применена сетка контрольных точек, при которой контрольные точки размещаются в узлах прямоугольной решетки в пределах зоны размещения. Отношение длины ячейки решетки к ее ширине в пределах от 0,5 до 2; сетка не совпадает с сеткой размещения светильников, измерения проведены на горизонтальной поверхности Г-0,0м. (на полу)

13. Результаты измерений

№ п/п	Место проведения измерений	Разряд зрительной работы	Плоскость	Освещенность общая, Еср, лк	
				Измеренный	Допустимый
Групповая ячейка					
	Средняя группа				
3	Групповая	A-2	Г-0,0	512± 23,64	400

*Результаты измерений указываются с учетом неопределенности измерения

Измерения проводил(и): Т.В. Хижина

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Т.В. Хижина, Помощник врача по общей гигиене, отделение гигиены и эпидемиологии

Конец протокола испытаний № 33-94-25/02314-01-23 от 16.06.2023

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области"

Юридический адрес: 600005, Владимирская обл, Владимир г, Токарева ул, дом 5, тел.: +74922535828
e-mail: sgm@vladses.vladinfo.ru

Адреса мест осуществления деятельности: 601650, Владимирская обл, Александровский р-н, Александров г, Гусева М. ул, дом 5, тел.: 8 (49244) 2-45-42, e-mail: ses-alexandrov@yandex.ru; 601010, Владимирская обл, Киржачский р-н, Киржач г, Красноармейская ул, дом 5, тел.: 8 (49237) 2-23-58, e-mail: ses-alexandrov@yandex.ru; 602256, Владимирская обл, Муром г, Войкова ул, дом 11а, тел.: 8 (49234) 7-77-20, e-mail: fcgie_petrov@bk.ru; 601501, Владимирская обл, Гусь-Хрустальный г, Димитрова ул, дом 8, тел.: 8 (49241) 2-43-87, e-mail: gigenagus@mail.ru; 601443, Владимирская обл, Вязниковский р-н, Вязники г, Ленина ул, дом 30, тел.: 8 (49233) 2-56-65, e-mail: root@vzses.viaz.elcom.ru; 601800, Владимирская обл, Юрьев-Польский р-н, Юрьев-Польский г, Луговая ул, дом 12, тел.: 8 (49246) 2-23-49, e-mail: bak.lab.up@mail.ru; 602256, Владимирская обл, Муром г, Войкова ул, дом 11в, тел.: 8 (49234) 7-77-20, e-mail: fcgie_petrov@bk.ru; 601204, Владимирская обл, Собинский р-н, Собинка г, Димитрова ул, дом 18, тел.: 8 (49242) 2-18-24, e-mail: sobin@sesob.sbn.elcom.ru; 601144, Владимирская обл, Петушинский р-н, Петушки г, Вокзальная ул, дом 71, тел.: 8 (49243) 2-33-47, e-mail: petcgen_petrova@mail.ru; 600005, Владимирская обл, Владимир г, Токарева ул, дом 5, тел.: 8 (4922) 53-58-28, e-mail: sgm@vladses.vladinfo.ru; 601293, Владимирская обл, Суздальский р-н, Суздаль г, Энгельса ул, дом 12а, тел.: 8 (49231) 2-18-51, e-mail: cgesuzdal@yandex.ru; 601781, Владимирская обл, Кольчугинский р-н, Кольчугино г, 7 Ноября ул, дом 4А, тел.: 8 (49245) 4-52-38, e-mail: ksgen@mail.ru; 600001, Владимирская обл, Владимир г, Офицерская ул, дом 20, тел.: 8 (4922) 54-16-38, e-mail: sgm@vladses.vladinfo.ru; 601902, Владимирская обл, Ковров г, Гагарина ул, дом 2а, тел.: 8 (49232) 2-26-58, e-mail: kovrov_ses@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21BO04
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 20.07.2016



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделением гигиены и
эпидемиологии

Т. А. Малеева

18.08.2023

М.п.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 33-94-25/03566-01-23 от 18.08.2023

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ДЕТСКИЙ САД № 51 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА"

2. Юридический адрес: ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД МУРОМ, УЛИЦА КЛЕНОВАЯ, 7
Фактический адрес: обл Владимирская, г Муром, ул. Кленовая, д. 7

3. Наименование образца измерений: искусственная освещенность

4. Место проведения измерений: помещение МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 51", Владимирская обл, г Муром, ул
Кленовая, д. 7

5. Дата измерений: 17.08.2023

Ф.И.О., должность: Хижина Т.В., Помощник врача по общей гигиене, Отделение гигиены и эпидемиологии
При отборе, измерениях присутствовал(и): Саакян А.С., заведующий, МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 51"

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Заявка на проведение испытаний от юр.лиц, ИП, Заявка №231 от 15.06.2023
Условия проведения измерений: атмосферное давление 756 мм рт. ст; температура воздуха 23.6 °С;
относительная влажность воздуха 53 %; напряжение в сети в начале измерений 215.0; напряжение в сети в
конце измерений 211.0;
М 3334

Протокол № 33-94-25/03566-01-23 распечатан 17.08.2023

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

8. Код измерений: 33-94-25/03566-01-23

9. НД на метод измерений: ГОСТ 24940-2016 Здания и сооружения. Методы измерения освещенности

10. Оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Измерители параметров микроклимата, Метеоскоп-М	414519
2	Приборы комбинированные, "е-ЛАЙТ-01"	03584 - 23
3	Цифровой мультиметр	13085100375
4	Рулетки измерительные металлические, Р 5 УЗК (5м)	84

11. Место осуществления деятельности: 602256, Владимирская обл, Муром г, Войкова ул, дом 11в

12. Эскиз помещения (территории, рабочего места) или описание расположения точек измерения:

При проведении измерений применена сетка контрольных точек, при которой контрольные точки размещаются в узлах прямоугольной решетки в пределах зоны размещения. Отношение длины ячейки решетки к ее ширине в пределах от 0,5 до 2; сетка не совпадает с сеткой размещения светильников, измерения проведены на горизонтальной поверхности Г-0,0м. (на полу)


13. Результаты измерений

№ п/п	Место проведения измерений	Разряд зрительной работы	Плоскость	Освещенность общая, Еср, лк	
				Измеренный	Допустимый
Групповая ячейка					
	Средняя группа				
1	Раздевальная	Б-1	Г-0,0	259± 11,96	200

*Результаты измерений указываются с учетом неопределенности измерения

Измерения проводил(и): Т.В. Хижина

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:


Т.В. Хижина, Помощник врача по общей гигиене, отделение гигиены и эпидемиологии

Конец протокола испытаний № 33-94-25/03566-01-23 от 17.08.2023

Приложение №2



Приложение №3



Приложение №4



Муниципальное
бюджетное дошкольное
образовательное
учреждение
«Детский сад № 51
комбинированного вида»
602266
Кленовая д.7
г. Муром, Владимирская обл.,
тел. (49234) 2 -46 -15

ОГРН 1023302153357
ИНН/КПП 3307019783/333401001
24.04.2012 № *24*
на № _____ от _____

Начальнику Территориального
отдела Управления
Роспотребнадзора по
Владимирской области
в округе Муром, Муромском,
Меленковском и Селивановском
районах
С.А.Лосеву

Информационное письмо



В ходе проверки, приняты меры по устранению выявленных нарушений:


1. Приобрели ёмкость для рабочего раствора дезинфицирующих, моющих средств, промаркировали с указанием названия средства, его концентрацию, даты приготовления, предельного срока годности.
(Приложение №1)
2. Обеспечили температурный режим в холодильнике для проб, отбираем суточные пробы от каждой партии приготовленной пище. (Приложение №2)
3. Прием товара (морковь, свекла, капуста, картофель) осуществляется товаросопроводительными документами. (Приложение №3)
4. Обеспечили овощехранилище прибором для измерения относительной влажности и термометром для измерения температуры воздуха.
(Приложение №4)
5. Медицинский работник Баранова Е.В. ознакомила работников пищеблока Чумазину Н.С. и Юдину Н.Е с р.3 п 3.4 Сан Пин 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».
(Приложение №5)

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 51»

А.С.Саакян

Приложение №1





Приложение №2



Завтрак



Обед



Полдник



Меню на 23.08.22 ВСНН

День 2							
завтрак:	Каша пшеница с молоком	150	6,97	6,66	20,7	145,8	№310
	Бутерброды с сыром, маслом сливочным	43	3,93	6,03	9,66	109,4	№701
	Кофейный напиток с молоком	150	3,67	3,19	15,82	89	№669
Итого за завтрак		343	14,57	15,88	46,18	344,2	
второй завтрак:	Фрукт <i>яблоко</i>	95					
	Икра овощная	40	0,66	5,04	3,84	58,89	№15
обед:	Щи с мясом и сметаной	150	1,25	3,8	6,38	64,7	№72
	Котлета рыбная	60	8,87	1,65	5,81	68,64	№16
	Картофельное пюре	110	3,2	6,06	23,3	145,7	№513
	Компот из сухофруктов	150	0,36	0,14	24,33	89,9	№662
	Хлеб ржаной	30	2,45	0,08	14,62	54,4	№665
Итого за обед		540	16,83	16,77	79,05	482,23	
полдник:	Чай с сахаром	150	0,07	0,01	7,1	29,0	№213
	Суфле творожное с повидлом	130	10,92	8,82	14,69	89,99	№452
	Хлеб пшеничный	10	2,45	7,55	14,62	22,9	№663
Итого за полдник		290	10,99	8,83	21,79	112,89	
Итого за второй день	Завтрак:343 Второй завтрак:95 Обед:540 Полдник:290 Итого:1268		42,36	41,88	156,82	939,32	

Меню на 23.08.22. с.а.г

День 2							
завтрак:	Каша пшеничная с молоком	190	6,97	6,66	20,7	170,6	№310
	Бутерброды с сыром, маслом сливочным	60	4,73	6,88	14,56	139	№ 701
	Кофейный напиток с молоком	180	3,15	2,72	12,96	107	№669
Итого за завтрак		430	14,85	16,26	48,22	416,6	
второй завтрак:	Фрукт <i>Яблоко</i>	100					
	Икра овощная	60	0,66	5,04	3,84	63,04	№15
обед:	Щи с мясом и сметаной	200	1,67	5,06	8,51	86,26	№725
	Котлета рыбная	70	8,87	1,65	5,81	73,55	№15
	Картофельное пюре	130	3,2	6,06	23,3	160,46	№513
	Компот их сухофруктов	180	0,36	0,14	24,33	100,05	№662
	Хлеб ржаной	38	2,45	7,55	14,62	81,6	№665
Итого за обед		678	17,25	25,5	56,85	564,96	
Полдник:	Чай с сахаром	180	0,07	0,01	7,3	29	№213
	Суфле творожное с повидлом	150	10,92	8,82	14,69	120,8	№452
	Хлеб пшеничный	15	2,45	7,55	14,62	34,3	№663
Итого за полдник		345	10,99	8,83	21,99	184,1	
Итого за второй день	Завтрак:430 Второй завтрак: 100 Обед:678 Полдник:345 Итого : 1553		43,49	50,99	136,86	1165,66	



Меню на 24.08.22. РЕМ

День 3							
завтрак:	Каша гречневая молочная	150	8,72	8,33	25,88	198,4	№310
	Какао с молоком	150	3,77	3,93	25,93	133,81	№200
	Бутерброды с маслом	36	1,92	3,45	12,59	89,12	№ 700
Итого за завтрак		336	14,41	15,71	64,4	421,33	
второй завтрак:	Фрукты <i>Апельсин</i>	95					
	Салат Зимний	40	1,52	5,69	5,38	78,5	№19
обед:	Рассольник с мясом со сметаной	150	5,24	5,81	10,16	113,97	№56
	Капуста тушенная	110	2,62	3,23	13,45	65,3	№510
	Котлета куриная	60	9,63	8,68	9,98	157	№119
	Компот их сухофруктов	150	0,36	0,14	24,33	89,9	№395
	Хлеб ржаной	30	2,45	0,08	14,62	54,4	№665
Итого за обед		540	18,34	19,94	80,24	559,07	
полдник:	Чай с молоком	150	2,84	2,93	19,53	136,7	№201
	Омлет натуральный	130	11,64	18,06	3,05	100,34	№400
	Хлеб пшеничный	10	0,82	0,03	9,8	22,9	№663
	Кондитерское изделие	15	1,5	1,95	14,9	83,4	
Итого за полдник		305	16,8	22,97	47,28	343,34	
Итого за третий день:	Завтрак: 336 Второй завтрак: 95 Обед: 540 Полдник: 305 Итого: 1276		49,95	59,02	201,72	1323,74	

Меню на 24.08.22. РЕМ

День 3							
Завтрак:	Каша гречневая молочная	190	1,92	3,45	12,59	89,12	№310
	Какао с молоком	180	3,77	3,93	25,95	153,92	№200
	Бутерброды с маслом	48	2,31	4,31	15,11	108,44	№ 700
Итого за завтрак		418	8,0	11,69	53,65	351,48	
второй завтрак:	Фрукты <i>Апельсин</i>	100					
	Салат Зимний	60	1,52	5,69	5,38	78,5	№19
обед:	Рассольник с мясом со сметаной	200	6,96	7,75	13,54	151,49	№56
	Капуста тушенная	130	2,62	3,23	13,45	87,16	№510
	Котлета куриная	70	12,92	11,85	13,46	212,0	№119
	Компот их сухофруктов	180	0,36	0,14	24,33	100,05	№662
	Хлеб ржаной	38	2,45	7,55	14,62	81,6	№665
Итого за обед		678	22,21	31,29	87,88	710,8	
полдник:	Чай с молоком	180	3,78	3,91	26,04	154,15	№201
	Омлет натуральный	150	5,82	9,02	1,52	110,54	№400
	Хлеб пшеничный	15	2,45	7,55	14,62	34,3	№663
	Кондитерское изделие	30					
Итого за полдник		375	15,05	24,38	71,98	298,99	
Итого за третий день:	Завтрак: 418 Второй завтрак: 100 Обед: 678 Полдник: 375 Итого: 1571		45,66	67,76	223,31	1361,27	

Приложение №3



Приложение №4



Приложение №5

МБДОУ « Детский сад № 51»

ПРИКАЗ

от 23.08.2022

№ 63

о проведении разъяснительной
работы с работниками пищеблока

На основании экспертного заключения №340/06 от 23.08.2022 .В смыве окружающей среды на руках повара Чумазиной Н.С. обнаружена бактерия группы кишечной палочки, что не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям общественного питания.

Приказываю:

- 1.Медицинскому работнику Барановой Е.В. ознакомить работников пищеблока Чумазину Н.С. и Юдину Н.Е с р.3 п 3.4 Сан Пин 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».
- 2.Контроль за исполнение приказа оставляю за собой.
- 3.Приказ вступает в силу с момента его подписания.

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 51»



А.С. Саакян

С приказом ознакомлены и согласны:

23.08.2022 Баранова Е.В. *Баранова*

23.08.2022 Чумазина Н.С. *Чумазина*

23.08.2022 Юдина Н.Е. *Юдина*